

RUHEPLÄTZE

Für die Innenausstattung der Rinderställe hat Fattori srl verschiedene Arten von Liegeboxen entwickelt und in Verkehr gebracht, die den kundenspezifischen Anforderungen gerecht werden und das Wohlbefinden der Tiere begünstigen.

Die Zusammensetzung der Mischung wurde so entwickelt, dass das Fertigteil die Erwartungen des Kunden bestmöglich erfüllt und die Oberfläche den Bedürfnissen des Tieres entspricht.

Diese Elemente werden komplett mit Ankerbolzen hergestellt, an denen der Trennbügel befestigt werden kann.

Das Gefälle dieses Fertigbauteils verbessert die hygienischen und sanitären Verhältnisse (sauberere Oberflächen) und das Wohlbefinden der Tiere während ihrer Ruhezeit.

Sie wurde ohne Kissenteil geplant, damit das Tier seine Vorderbeine frei bewegen kann ohne der Gefahr einer Verletzung ausgesetzt zu sein.

Diese Liegebox hat großen Beifall gefunden ist in kurzer Zeit zu einem der Vorzeigeartikel von Fattori srl geworden.









PRODUKTDATENBLATT


GRUNDRISS STANDARDELEMENT



GRUNDRISS KOPFELEMENT



SEKTION



TECHNISCHE DATEN

BETON:

R'ck schalung ≥ 20 N/mmq R'ck a 28 tagen ≥ 40 N/mmq

STAHL B450C überprüft:

fyk ≥ 450 N/mmq

ftk ≥ 540 N/mmq

Stahl B450A

BETONSTAHLMATTEN: EXPOSITIONSKLASSE

XC3 2,5cm

betonüberdeckung

≥ 2 cm ≥ Ø max

baustahlabstand REI

FISSAGGI:

Platten aus verzinktem Eisen, komplett mit Buchsen M12 im Betonguss eingebettet, zur Befestigung der Trennbügel, mit einem Abstand von 130x220 mm.

TOLERANZEN

± 1,0 cm länge höhe ± 0,5 cm ± 1,0 cm breite position schlaffe Bewehrung ± 1,0 cm

ARTIKELNUMMER	A cm	B cm	C cm	D cm	Gewicht Kg/cad
CUP2401252230	240	125	22	30	680
CUP2406252230	240	62,5	22	30	410
CUP2501252230	250	125	22	30	720
CUP2506252230	250	62,5	22	30	450