

FERTIGBAUBÖDEN FÜR STÄLLE

Um den Kunden immer komplettere Dienstleistungen anbieten zu können, hat Fattori srl Vollböden in Fertigbauweise entworfen und hergestellt, die sich für die Installation von Seil- oder Stabschabern eignen und ihre zahlreichen Ausführungen an Spaltenböden vervollständigen, die seit Jahren auf dem Markt erhältlich sind. Fertigbauböden bieten eine perfekte Ebenheit der Oberfläche, eine "Rillung" mit geeigneter Tiefe, durch die die Trittfläche trockener bleibt, eine gute Standfestigkeit der Tiere und eine sehr geringe Ausführungszeit geboten werden.

Durch die Anwendung von Fertigbauteilen ist auch kein Schutz des Betons beim Gießen notwendig.

Vorgesehen sind ein rechtes und ein linkes Modul, die nach der Aneinanderreihung einen ununterbrochenen Boden mit einem Kanal in der Mitte schaffen, der dann als Führung für den Schaber dient.

Der Boden ist nach freiem Ermessen des Kunden neigbar: Auf Wunsch kann die Höhe zwischen den Auflagebereichen vor der Verlegung verändert werden.










PRODUKTDATENBLATT



ARTIKELNUMMER	A	В	H.	Tragfähigkeit	Gewicht kg/Stk
PAV500125	500	125	16	4/8/12 ton	2250
PAV500150	500	150	16	4/8/12 ton	2700
PAV500175	500	175	16	4/8/12 ton	3150
PAV500200	500	200	16	4/8/12 ton	3600
PAV500225	500	225	16	4/8/12 ton	4050
PAV500250	500	250	16	4/8/12 ton	4500